

がん化学療法レジメン一覧

・がん腫コード

- A- 非小細胞肺癌
- B- 小細胞肺癌
- C- 大腸がん
- D- 胃がん
- E- 食道がん
- F- 乳がん
- G- 胆・肝・膵がん
- H- 泌尿器科-
- I- 口腔外科-
- J- 骨・軟部腫瘍
- K- 血液内科-造血腫瘍
- L- その他

呼吸器内科

A 非小細胞肺癌

CBDCA ベース

- 【A-1】 CBDCA+weeklyPTX
- 【A-2】 CBDCA+weeklyPTX +BEV
- 【A-3】 CBDCA+PTX+放射線併用
- 【A-4】 CBDCA+PEM
- 【A-5】 CBDCA+PEM + BEV
- 【A-6】 CBDCA+nab-PTX
- 【A-7】 CBDCA+nab-PTX + BEV
- 【A-8】 CBDCA+nab-PTX +ペムブロリズマブ
- 【A-9】 CBDCA+CPT-11
- 【A-10】 CBDCA+GEM

CDDP ベース

- 【A-11】 CDDP+PEM
- 【A-12】 CDDP+PEM+BEV
- 【A-13】 CDDP+VNR
- 【A-14】 CDDP+VNR+放射線併用

その他

- 【A-15】 維持 BEV
- 【A-16】 維持 PEM
- 【A-17】 維持 PEM+BEV
- 【A-18】 ニボルマブ Q2W
- 【A-19】 ペムブロリズマブ Q3W
- 【A-20】 アテゾリズマブ
- 【A-21】 デュルバルマブ NSCLC
- 【A-22】 ABCP
- 【A-23】 AB
- 【A-24】 ニボルマブ Q4W
- 【A-25】 ニボルマブ 2W+イピリムマブ 6W
- 【A-26】 RAM + DTX
- 【A-27】 CBDCA +PEM +ペムブロリズマブ
- 【A-28】 維持 PEM +ペムブロリズマブ
- 【A-29】 ニボルマブ 3W+イピリムマブ 6W
- 【A-30】 Tmab+Deruxtecan(T-Dxd)
- 【A-31】 CBDCA+S-1
- 【A-32】 ペムブロリズマブ Q6W

B 小細胞肺がん

CBDCA ベース

- 【B-1】 CBDCA+ETP
- 【B-2】 CBDCA+ETP+アテゾリズマブ
- 【B-3】 CBDCA+CPT-11
- 【B-6】 CBDCA+ETP+デュルバルマブ

CDDP ベース

- 【B-4】 CDDP+ETP
- 【B-5】 CDDP+CPT-11

その他

- 【B-7】 デュルバルマブ SCLC
- 【B-8】 カルセド単剤

外科・消化器科

C 大腸がん

FOLFOX ベース

- 【C-1】 mFOLFOX6
- 【C-2】 mFOLFOX6+BEV

【C-3】 mFOLFOX6+Cmab

【C-4】 mFOLFOX6+Pmab

その他

【C-5】 CapeOX

【C-6】 CapeOX+BEV

【C-7】 SOX

【C-8】 SOX+BEV

【C-15】 Cmab 単剤

【C-16】 CapeIRI

【C-17】 IRIS

【C-18】 IRIS+BEV

【C-19】 MSI-high ペムブロリズマブ 3Q 療法

FOLFIRI ベース

【C-9】 FOLFIRI

【C-10】 FOLFIRI+BEV

【C-11】 FOLFIRI+RAM

【C-12】 FOLFIRI+Cmab

【C-13】 FOLFIRI+Pmab

【C-14】 FOLFIRI+ALF

D 胃がん

HER2 陰性

【D-1】 CapeOX

【D-2】 SOX

【D-3】 Cape+CDDP(XP)

【D-4】 mFOLFOX6

【D-5】 SP (3 週毎)

【D-10】 SP (5 週毎)

HER2 陽性

【D-6】 Cape+CDDP(XP)+Tmab

その他

【D-7】 PTX+RAM

【D-8】 RAM 単剤

【D-9】 ニボルマブ

【D-11】 RAM + nab-PTX

E 食道がん

【E-1】 FP

【E-2】 FP+放射線併用

【E-3】 ニボルマブ Q4W

F 乳がん

【F-1】 AC

【F-2】 EC

【F-3】 weekly PTX (3投1休)

【F-4】 weekly PTX+BEV

【F-5】 DTX

【F-6】 DTX+Pmab+Tmab

【F-7】 タキサン使用後の Pmab+Tmab

【F-8】 triweekly nab-PTX

【F-9】 エリブリン

【F-10】 PTX+Pmab+Tmab

【F-11】 weekly PTX (連投)

【F-12】 Tmab 単剤 (B 法)

【F-13】 T-DM1 療法 (術後補助)

【F-14】 T-DM1 療法 (進行再発)

【F-15】 dose-dense EC

【F-16】 dose-dense PTX

【F-17】 weeklyPTX+Tmab 療法

【F-18】 DTX(Alc free) + Pmab + Tmab

【F-19】 周術期進行再発 Pmab+Tmab

【F-20】 DTX(Alc free)

G 胆嚢・肝臓・膵臓がん

【G-1】 GEM+nab-PTX

【G-2】 GC

【G-3】 GS

【G-4】 GEM 単剤

【G-5】 FOLFIRINOX

【G-6】 FOLFIRIPO

【G-7】 デュルバルマブ+GC

【G-8】 デュルバルマブ維持

【G-9】 GCS

泌尿器科

H 泌尿器

【H-1】 GCarbo

【H-2】 GC

【H-3】 DTX + PSL

【H-4】 ADM 膀注 30mg 療法

【H-5】 Avelumab+Axitinib

歯科口腔外科

I 歯科口腔外科

【I-1】 Cmam + 放射線併用

【I-2】 ニボルマブ

整形外科・外科

J 骨・軟部腫瘍

【J-1】 ADM

【J-2】 AP

【J-3】 エリブリン

【J-4】 トラベクテジン

【J-5】 MAID

血液内科-造血腫瘍

【K-1】 アザシチジン 5日間

【K-2】 アザシチジン 7日間

その他

【L-1】 悪性胸膜中皮腫 PEM 単剤

【L-2】 悪性中皮腫 VNR 単剤